

Bewertungsmatrix zum Freiflächen-Photovoltaikanlagen-Konzept der Stadt Nördlingen

Antragssteller: _____

Flurstücknummer: _____

Gemarkung: _____

Bewertungskriterium	Trifft zu	Trifft teilweise zu	Trifft nicht zu
Bauordnungs-/planungsrechtliche Ausschlusskriterien			
Lage innerhalb ...			
... eines Siedlungsgebietes (Bestand oder Planung)			
... eines Siedlungsgebietes nach Flächennutzungsplan			
... der 250 m Pufferzone einer möglichen Siedlungserweiterung			
... der Trassenvarianten des geplanten Süd- & Westumgehung B 466			
Natur- und Artenschutzrechtliche Ausschlusskriterien			
Lage innerhalb ...			
... eines Biotops			
... eines Flora-Fauna-Habitats			
... eines Landschaftsschutzgebietes			
... eines Naturschutzgebietes			
... eines Vogelschutzgebietes			
... einer Ökokonto-Fläche			
... einer ökologischen Vorrangfläche gem. Flächennutzungsplan			
Wasserschutzrechtliche Ausschlusskriterien			
Lage in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet			
Weitere Kriterien			
Vorliegende Einspeisezusage des Netzbetreibers			
Bodenbonität – Ackerzahl > 60			
Lage im 500 m Korridor nach § 37 EEG 2023			